



UNIFIX 4 Zahradiste DONOVALY, Slovaquie

Descriptif

Quand la restructuration d'un secteur skieurs débutants croise la volonté de revaloriser l'espace naturel, quand la recherche d'une solution moderne domine ; le choix d'un appareil à grande capacité d'accueil permet la suppression de deux téléskis encombrants. Performance, compacité et silence de fonctionnement assurent à l'Unifix une intégration environnementale idéale. La société GOIMPEX choisit la solution Unifix 4 POMA.

Caractéristiques techniques :

Longueur de la ligne	646 m
Dénivellation	117 m
Vitesse max. d'exploitation	2,3 m/s
Débit horaire	2400 p/h
Capacité des véhicules	4
Nombre total des véhicules	95

Galerie



Composants

Gare Unifix

Gare motrice tension mono-fût. Son architecture compacte, et son équipement de ligne 8 galets compression, permettent de libérer un espace sous la gare pour l'accès d'une dameuse : déneigement simple et aisé.



Gare retour fixe

Design ultra compact pour une installation aisée sur zones étroites et difficiles d'accès (crêtes, cols,..), et des travaux d'aménagements et de terrassements réduits. Résultat... Une intégration environnementale idéale, des coûts optimisés. Système de « poulies à la voie » : réglage simplifié des balanciers, maintenance et déneigement facilités.




Appareil silencieux

La gare UNIFIX offre un fonctionnement ultra- silencieux. Cette performance sonore est atteinte par la suppression du couple conique du réducteur ; et la position axée du moteur électrique, placé sous la poulie.



Doudouk 4

Siège à assise individuelle, avec coussins rembourrés, recouverts de toile enduite haute résistance, pour une grande longévité. Liaison suspente / arceau en caoutchouc pour une réduction efficace des vibrations. Pour une sécurité optimale, les sièges sont réalisés sans soudure.



Tapis d'embarquement

La solution moderne pour l'accueil de tous les skieurs, jeunes enfants inclus. Les arrêts et ralentissements lors de l'embarquement sont réduits, l'action est plus fluide, plus rapide. Avantage direct pour l'exploitant, le tapis d'embarquement permet d'augmenter la vitesse de l'appareil : trajet réduit, temps de ski augmenté.



Secours électrique sur poulie

Système d'évacuation de la ligne indépendant du réducteur, sur réseau électrique ou avec groupe électrogène auxiliaire. Une solution moderne, simple et fiable.

